


CHARLES R. DARWIN



(1.809-1.882):

**¿ENFERMÓ Y MURIÓ POR
SER HIPOCONDRIACO
Y MELANCÓLICO?**

Por: **Jaume Camps Rabadà**
Veterinario

Presidente “ Associació Catalana d’Història de la Veterinària”
Académico de N° en la “Acad, de Ciències Veterinàries de Catalunya”

RESUMEN Y PROPÓSITO

El gran personaje Charles Robert Darwin es conocido mundialmente, y muy admirado,... o, por algunos, ¡ todo lo contrario !.

Existen numerosas biografías suyas. E incluso hay la que el mismo escribió, la de sus viajes, y la de sus.... enfermedades. Solo voy a comentar, para recordar su época, que nació en Shrewsbury, el 12 de febrero de 1.809, y que murió en Londres, el 19 Abril de 1.882, con 73 años.

Leyendo y releendo, casi estudiando, su vida, y obras *(que me dieron pie para escribir varias Comunicaciones y escritos divulgativos, incluso conmemorando su doscientos aniversario, en el año 2.008)*, he llegado a un supuesto que difiere mucho de los argumentos biográficos sobre su vida, y sobre la causa de su muerte.

Opinión que humildemente expongo, o intento argumentarlo, en los siguientes cuatro apartados.

Con las lecturas de su vida, del entorno familiar, y por los hechos acaecidos, me da cuenta inmediata que Darwin debió sufrir mucho, tanto por problemas familiares, y de amistades, como, seguramente, por sus dolencias físicas, (reales o supuestas...). Ya desde antes del viaje a la pampa argentina, tenido como lugar donde, creen, se infestó de una tripanosomiasis americana. Por las descripciones de sus biógrafos, hay supuestos, aunque ninguno certificado, sobre su enfermedad, o enfermedades, y sobre cual fue la causante de su muerte. La mayoría cita al mal de Chagas. Yo mismo así lo copié.

Mirándolo en la distancia que da el tiempo, y algunas novedades descubiertas sobre enfermedades somatomorfas, actualmente creo que no fue solo el mal de Chagas, si no las posibles enfermedades mentales (no psicóticas...), padecidas, ya

desde la infancia. Propongo que, ante la falta de confirmación científica, podamos dilucidar (nunca afirmar....) que la causa principal de su casi invalidez, y muerte fue su **hipocondría melancólica**. Tuvo alteraciones de este tipo, admitidas por sus muchos biógrafos.

Sus molestias, e invalidez parcial, le ayudaron mucho, como él mismo cita, a poder dedicar más tiempo, y esfuerzo, a sus estudios, y para definir, escribir y publicar, la “Teoría del Origen y Evolución de las Especies, por Selección Natural”. Con toda probabilidad, Darwin, sin estas enfermedades reales o supuestas, no hubiese alcanzado a proponer su gran Teoría, ni ser la figura tan preeminente, que ha sido, tanto para el “Razonamiento Científico”, como para el “Sentimiento Religioso”, en toda la Sociedad.

¡Se considera, a Darwin, uno de los diez personajes de mayor influencia mundial !!

A) ORÍGENES CAUSALES:

*“Si existe el infierno en la tierra,
cabe encontrarlo en un hombre triste”.*

Robert Burton - “Anatomía de la Melancolía”- 1.621

Sus “miedos”, según Brian Dillon, fueron la causa de sus demás alteraciones somatomorfas. Que suelen ir conjuntamente con una personalidad excepcional. ¡E iniciaron pronto!! Charles Darwin, infante aún, “padeció” un padre autoritario y absolutista, grande en peso y en altura, como dos personas juntas, una mezcla de un padre, y de un padrastro (!!). Charles era el quinto hijo, (de seis), el omega en la escala social familiar. Siempre tuvo un sentimiento de temor, angustia, y de tristeza !!

Darwin nació en una familia burguesa, ya que tanto el padre como el abuelo, fueron conocidos médicos, y vivían en gran casa victoriana, sin embargo, lo llevaron, con solo ocho años, algo que considero muy inusual....a un internado anglicano, pero... “en la misma pequeña población de Shrewsbury”, y casi al mismo tiempo, pierde a su madre. Se escapaba de noche, y ya hacía colecciones de piedras y de insectos, que guardaba en su casa..... a solo media milla de su internado. Escribió en sus memorias, que veinte años más tarde de estar en el internado, aún recordaba el hedor de las habitaciones, o salas, donde dormían veinte niños....en cada !!

Al quedar huérfano, aún niño, su hermana mayor hizo de segunda madre. Su único hermano le ayudó algo pero el temor era



constante. En el colegio era alumno irregular, aunque podía recitar páginas enteras de escritores clásicos. Su padre le forzó a matricularlo a la Facultad de Medicina al llegar a los quince años. Su hermano ya estaba en la Universidad de Edimburgo. El clima del Norte de Escocia parece afectó su débil constitución, pero más le molestó el “bulling” de sus compañeros, que criticaban sus aficiones, y le hacían caricaturas burlonas. Sus primeros contactos con la sala de curas de la Universidad no solo le hizo marearse, lógico en un casi niño sensible, pero ante la sangre Charles gritaba y huía a toda prisa, algo que me parece una reacción anormal. El hermano que tenía en la Facultad, también murió, lo que le causó gran depresión por el amor fraterno sentido, y más por perder un valedor, y defensor, ante las burlas de sus compañeros...

Charles no pudo, o no quiso, seguir en la Facultad de Medicina, aunque seguía cursos varios sobre biología y naturaleza, y dejó la carrera al segundo año, con el enfado furibundo de su padre, que le obligó, (¿o castigó??) con inscribirlo como estudiante de Teología en Cambridge, para que fuese clérigo anglicano (aportando una buena cantidad de libras esterlinas, ya que por sus pocos méritos no lo admitían...).

Carrera que sí terminó, y, en realidad, fue su única profesión. Aunque tenía entonces pasión por el mundo mineral. En estos momentos ya era un joven de unos veinte y dos años, pero estaba preocupado ya que tenía mucho dolor en las manos, y por su aspecto, ya que suponía tenía una nariz fea y exagerada (?).Cuando a esta edad solemos sentirnos dioses....Estos fueron los primeros signos clásicos de Hipocondría, en sus biografías !!.

Solo tuvo un amigo en la Facultad-Seminario, su profesor, el Rdo Henslow. Su confidente. Este, al notar su afición al coleccionismo, fue quien le recomendó, justo una vez conseguido el título, a que aceptase el ir como “conversador” del Capitán Fitzroy (*otro gran hipocondríaco, muy temeroso de terminar suicidándose, cortándose el cuello, por la soledad de años en el barco, y por parecerse mucho a su tío, Lord Casteleragh, que hizo tal fin, siendo Ministro de la UK. Ello reafirmó la enfermedad mental del Capitán de Barco oficial, ya que tuvo, asimismo, idéntico final*). El Capitán Fitzroy mandaba el barco HMS Beagle, con la misión de dar la vuelta al mundo, estudiando la geografía costera y marina, y todas las novedades de la naturaleza, vistas en tierra firme. Por sus temores pidió le acompañase una persona de alto nivel, y muy culto, como “conversador”, aunque pusieran, a escondidas, que era ayudante del Naturalista....Así se expresa el Rdo Henslow en su carta de recomendación, de 24 agosto 1.831, a Charles Darwin, ya clérigo:

“You are the best qualified person: not a finished naturalist, but amply qualified for collecting, observing, and noting any thing worthy to be noted in Natural History...”.

¡ Debemos agradecer la oferta y su aceptación, para el bien de la Ciencia !!. ¡El viaje circunvalando la tierra, durante cinco años, es donde halló toda la base de su Teoría !!

La convivencia de Darwin con el capitán no fue agradable, y aunque su objetivo era distraerle de su monomanía suicida....pero tuvo que discutir con el médico de

a bordo que era el “Naturalista oficial”, hasta que este abandonó el cargo, al ver las colecciones y datos tomados por Charles, mejores a los suyos, antes de hacer una cuarta parte del viaje....

Charles, eso sí, anotó miles de datos, y tomó cientos de muestras, que fueron la base de su Teoría. Luego, como clérigo tuvo una mínima actividad, y al sentirse enfermo, real o imaginario, hizo se dedicara más al estudio, participando activamente en reuniones científicas, y a escribir su famosa Teoría, invirtiendo en ello más de 20 años !!. Llegó a anotar en su biografía: *“La mala salud me salvó de las distracciones sociales y la diversión”*.

Se casó con su prima, (algo permitido en su Iglesia), al ser, además, amigos de infancia.... y, he supuesto, por la carta que escribió a un amigo, que no le hacía mucha “ilusión”, ya que no cita siquiera el nombre de su prometida, y solamente le comenta sobre las ventajas que tendría, al poder cambiar la vivienda en un barrio con “smog” del viejo Londres, por una casa grande en plena campiña, con su cómodo sillón, perros, y jardín.....y finaliza, con cierto humor, diciéndole... Cásate, Cásate. Cásate !!. Lo que me hace dudar de su real convencimiento.

Esposa que, precisamente, fue su salvación ya que actuó como esposa, madre prolija, como secretaria, y...enfermera, cuando Darwin, ya mayor, quedó casi imposibilitado y en silla de ruedas....Tuvieron diez hijos y tres murieron muy jóvenes, lo que Darwin achacó a los varios matrimonios de sus antepasados entre primos hermanos, como el de él mismo. Lo que le afectó doblemente su melancolía.

Luego una vez presentada su Teoría, tuvo las graves discusiones, con científicos, y sobre todo con los Obispos de su propia Iglesia, que le debieron molestar mucho, ya que debe ser duro para un clérigo, escuchar los improperios de sus Obispos, como Villbforce, que tanto le criticaron, e insultaron....incluso groseramente !!.

Pero a pesar de sus abluciones exageradas y constantes, tenidas supuestamente como estricta higiene, y de sus frecuentes quejas sobre las enfermedades que temía padecer, etc, hay que admirar, aparte su talento natural, la demostración de su gran voluntad, e inteligencia, hacia sus estudios, con comprobaciones repetitivas, hasta que le llevaron al descubrimiento, o mejora, de la “Teoría de la Evolución por Selección Natural”, y a su divulgación. Y sus otras muchas obras.

Hay muchos más momentos de temor y de melancolía que asimismo le afectarían, que no repito por espacio. Pero con seguridad fue un “hombre triste” como cito en el refrán inicial.

B) SOSPECHOSO, EL “MAL DE CHAGAS” !!!

*“At night, I experienced an attack
(for it deserves no less a name)
of the great black bug of the Pampas”*

Charles R. Darwin - “Beagle voyage”- 1.887

En todas las biografías de Darwin citan el hecho de haber sido picado por algo, en su estancia argentina, denominando los varios nombres vulgares de un insecto. Como pito, wincucha, bechuca (Argentina, Colombia), barbeiros, chipo, bicho, chichá, (Paraguay), chinche besucona, (México), chupasangre, chinche de la pampa, y ch. gaucha (Argen). chirimacha (Perú), etc.


(Aunque científicamente es del Género “Triatoma”, y especie “infestans”, familia de los “Redúvidos”, y de la División “Cimicomorfos”, con más de 10.000 especies....),

Parece ocurrió durante su travesía de la pampa argentina que hizo a caballo, y que con este “ataque” algo le introdujo aquello que, creen, fue la causa de su, o de sus, enfermedades, e incluso de su muerte. Aunque sin una confirmación científica....

MAL DE CHAGAS- Tripanosomiasis americana:

Hoy sabemos que la sospecha recaía en una zoonosis, producida por el protozoo flagelado “Tripanosoma cruzi”, enfermedad descubierta por el médico brasileiro Dr Carlos Chagas, que la descubrió en 1909, y fue publicado en 1.912, de aquí a denominar a la enfermedad Mal de Chagas (o Chagas-Mazza por su investigador argentino Mazza). Es enfermedad importante, una de las trece enfermedades tropicales menos atendidas, ya que, según la OMS, hay entre 16 a 18 millones de afectados en Sudamérica. Incluso en la del Norte, con 300.000. En Europa habrán más de 80.000, y por la mayor inmigración hacia España, se calcula hay unos 70.000 afectados.

En la “Reunión Final sobre Consenso Internacional sobre Etapa Indeterminada de la Enfermedad de Chagas” realizada en Buenos Aires, el 20 Marzo 2.010, clasificaron a la enfermedad en “Aguda” (variantes sintomática y asintomática), y en “Crónica” (variante de patología demostrada, y sin patología demostrada). Acordaron eliminar, para evitar confusión, el término “indeterminado”, lo mismo que el de “portador sano”. La etapa intermedia es asintomática y con mínimos protozoos en su sangre, por ello, y por su duración de años, pasa desapercibida.



Según los servicios médicos en Brasil en 2.001, entre todos los donantes de sangre testados (1.070.0000) hallaron ser portadores, estos porcentajes: (El del resto serían superiores!!)

Hep B	4,20 %
Sífilis	0,80 %
Hep C	0,47 %
Chagas	0,44 %
HIV	0,40 %

El Ministerio de la Salud de Argentina ha publicado que hay 7.300.000 expuestos a padecer la enfermedad y son 1.600.000 los infestados !!! (en el 2.006)

Era conocida ya esta enfermedad y su huésped, en época precolombina. Pero ha sido recientemente cuando se conocen sus formas de contagio.

a) Por las heces (vectorial) ya que los *Triatoma* defecan mientras chupan sangre, y al rascarse con el picor es la forma más común de infección. Es la principal en países endémicos. El 80 %. (*El Triatoma portador, e infestante, parece serlo por el contenido del Tripanosoma en sus deyecciones y no por la sangre, según Dujardin S.P. et alers – 2.000- “Les vecteurs de la Maladie de Chagas”-Acad. Royale Sciences Ulre-Mer- Belgium*).

b) Por transmisión congénita (según INCOSUR 2010), oscila entre un 3 a un 30 %

c) Por transfusión sanguínea (Hoy en día ya es obligatorio el descarte de sangre infectada)

d) Por vía oral o digestiva. Por el consumo de comida o bebida contaminados con restos del *Triatoma*, o con sus heces.

e) Por trasplantes de órganos procedentes de portadores.

f) Por accidentes de laboratorio, o manipulando animales.

INSECTO VECTOR *Triatoma infestans* (y algún otro triatomino)



El *Tripanosoma cruzi*, que es el infestante, evoluciona en los tejidos de los mamíferos y en el intestino de este insecto hematófago. Incluso viven meses una vez muerto el transportador.

El Insecto, en centenas de miles de años, se fue adaptando a diversos animales silvestres, luego a los humanos y, asimismo, a ciertos animales domésticos (cobaya), tal como se ha descubierto en restos momificados (*Hallado en 35 momias del desierto de Chile, de entre 470 a 600 años a.C.*), Asimismo hay citas de la enfermedad en las “crónicas de Indias”....

Por lo que parece muy factible, sin confirmación oficial, que Darwin tuviera su contagio en la Pampa. Cita en su propio diario que algo le “atacó” estando cerca de Mendoza . Darwin dejó escrito lo siguiente en su diario:

“...in the province of Mendoza; it's five leagues south the capital. At night, experienced an attack (for it deserves no less a name) of a benchuca, a species of Reduvius, the great black bug of the pampas. It's most disgusting to feel soft wingless insects, about an inch long, crawling over one's body. Before suckling they are quite thin, but afterwards they become round and bloated with blood, and in this state are easily crushed.../ ..one caught in Iquique, was very empty, when placed on a table, and thought surrounded by people, if a finger was presented, the bold insect would immediately protrude its sucker, make charge and if allowed, draw blood... No pain was caused by the wound. It was curious to watch its body during the act of

sucking...//...one of the officers, kept it fat during four whole months, but, after the first fortnight it was quite ready to have another suck. March 27th" (sic)

(Los subrayados son míos para referirme a ellos en el último punto)

Leyendo estos párrafos, se puede observar lo detallado de sus anotaciones, incluso descubrimos algo de su forma de hacer y de ser. Y solamente he obviado alguna nota sin relación....

El Triatoma es parecido a una chinche, de las llamadas de campo, siendo de las mayores, ya que miden entre 2 y 3 cm. Insecto clásico con las tres partes bien diferenciadas, (cabeza, tórax y vientre). Es de colorido curioso, color canela con puntos laterales claros y rojizos. Tiene un crecimiento sin fases, y desde ápteros, les van creciendo las alas, con un primer par de hemilitros y un segundo membranoso, que llevan pegadas al dorso de su parte ventral. Resaltan sus ojos saltones. Tienen una mandíbula original con estiletes mandibulares, y maxilares, que son los que abren la dermis. (Sin dolor). Ponen entre 100 y 600 huevos y viven entre seis meses y año y medio, con variantes.


(Según Dr Schofield C, 1994- "Triatomidae: Biology and control" West Sussex-Michigan- Eurocommunications. (Subrayado mio para volver a estos dos aspectos)

PATOLOGÍA:

No intento indicar prevenciones, ni patología, ya conocido por especialistas (que no soy), pero sí es necesario puntualizar signos y síntomas, incluso pronóstico, para poder compararlos, por su semejanza, con los indicados por especialistas en casos graves de Hipocondríacos y Melancólicos. Su proceso incluye una fase aguda y una crónica. La aguda varía mucho y es una reacción general. La que interesa más en este escrito es la crónica, con la observación de la separación desde la fase aguda o inicial muchos años antes de presentarse la forma crónica. (incluso veinte !!).

Hay sarpullidos iniciales, y malestar general. Transtornos nerviosos. Palpitaciones. Dolores pecho. Miocardiopatías, (30 %), con asistolía crónica, y hasta destrucción miocardio. Dolor abdominal. Destruye ganglios parasimpáticos. Estreñimiento por megacolon. Problemas ingestión (megaesófago). Trastornos digestivos (10 %), estomacales e intestinales. Desnutrición. Distensión en el recto con geohelmintiasis. Dolor articulaciones hasta reducción de la movilidad general. Transtornos nerviosos. Demencia. Muerte súbita.

Los pronósticos de supervivencia son de unos porcentajes variables, pero siempre negativos.



C) RELACIONES CON SOMATOMORFOS:

*“La muerte es el remedio a todos los males:
Pero no debemos echar mano de esta....*

Brian Dillon

Cita en: *“Hypochondriacs: Nine tormented lives” - 2.013*

El autor científico, Brian Dillon, en este año de 2.013, ha publicado un estudio novelado, sobre nueve hipocondríacos, y sus atormentadas vidas. Entre ellos, y puede verse caricaturizado en portada, está nuestro ya amigo Charles Darwin.....Dillon relaciona la hipocondría con el miedo, la creatividad, y la enfermedad, aunque fuese supuesta.

Pero su origen es mucho más antiguo. Desconozco si hay, en tablillas de Sumeria, o en mastabas del antiguo Egipto, escritos por los que pueda deducirse que trataban estas enfermedades mentales. Pero, sí sabemos que los antiguos griegos ya la conocían. Son quienes dieron el nombre a la Hipocondría (hipo =bajo; jondros= cartílago), refiriéndose a la parte anatómica así llamada, situada bajo las costillas y el apéndice xifoides del esternón. Lugar donde suponían se concentraban los humores o vapores estomacales, uno de los cuatro grandes (ver cuadro y situado bajo e izquierda, en relación a su posición en el tronco (?)). Platón fue quien la relacionó con la indigestión, tratando tanto la “ingesta”, como la “excreta” !!! Galeno asimismo dedujo que era ocasionado, como primera causa, por afecciones intestinales. Lo mismo Empédocles....



Va muy unida a la melancolía, asimismo de raíces griegas (Melano=negro; Coli=bilis) , la “black bile” uno de los cuatro humores de Hipócrates (500 años a.C.)....Los sabios médicos griegos asociaron estas enfermedades mentales con los humores del hipocondrio, por su posible relación con sus molestias gástricas.... (?). Y no fue hasta el siglo XVII, poco antes de Darwin....cuando se descubrió que eran originadas en el cerebro .

Ya Robert Burton, clérigo, nacido en 1.577, que escribió un libro de título “Melancolia” publicado en 1.621 ya detalla algunos síntomas: Flatulencia, fiebre intestinal, retortijones, dolor estomacal y abdominal, por tanto muy relacionado con el aparato digestivo. Junto a emociones negativas, y todo lo denominado como “manías”....Dice que quien escribió el Eclesiastés lo padecía, lo mismo que san Pablo, y se ha establecido más recientemente que lo era el personaje de Hamlet.....(descriptivo).

George Cheine 1.733, sugiere que estos síntomas físicos y psíquicos componen la “enfermedad inglesa” debida a una hipersensibilidad ocasionada por las comodidades y lujos modernos, ya que ocurrían más en gente pudiente.....Los Victorianos se referían a una enfermedad real, y no solo a la imaginación de padecerla. Sería lo que hoy entendemos por angustia, depresión, melancolía, histeria y neurastenia, a nivel popular....Sin hacer las diferencias de los especialistas.

En el Congreso de 2.007 del Consejo General de Psicología de España, en entrevista a M^a del Avia, indican que sus síndromes abarcan: Creencias, emociones, y conductas particulares, distintas de las de otros trastornos. Elementos comunes con ansiedad, afectivos, y familiares. Antecedentes de enfermedades reales, reacciones inadecuadas, y genéticas. Mala interpretación de los signos físicos, molestos y dolorosos. Factores cognitivos aumentados por atención exagerada, sensibilidad, desconocimiento....etc

Del libro de Dillon, aparte el propio Darwin, destacaría el caso de Florence Nightingale. Por sus muchos parecidos. Ambos eran de buena familia, muy cultivada, ambos ingleses, aunque Florence nació en Italia, y fue muy niña a Inglaterra. Ambos destacaron por su gran voluntad, y esfuerzo, y por su"cerebro". Florence, y de ahí su nombre, nació en Florencia, que su sola visión ya fue causa del inicio del "Síndrome de Stendahl".... En 18 de marzo de 1.820, en la villa o "palazzo" de "Villa Colombia", que casi no conoció, ya que se fueron a Inglaterra.

Fue una joven muy devota, llegando a creer que Dios la llamaba, educada por su padre abolicionista, pero con fuerte "supervisión" por su madre y hermanas, que le hicieron se revelase contra la situación de las mujeres. Rehusó casarse, a pesar de ser bella y con pretendientes. Hasta que decidió ir a la guerra de Crimea !!

Allí desarrolló un nuevo programa de educación sobre "social nursing" que mejoró el trabajo y efectividad de las enfermeras. Hasta tal punto que en el Diccionario sobre "National Biography" la presentan como la persona que redujo las bajas por heridas del 42 % hasta solo el 9 %.

Fue la autora de "Casandra" donde critica costumbres de la familia, deplorando la tiranía que sufren las mujeres. Ya de joven en su casa materna, disgustada por las estrictas exigencias de su madre, llega a decir que solo la discapacidad le ahorraría de sentarse a la mesa, discapacidad que luego tuvo... La diagnosticaron como histérica, "padeciendo" un sinnúmero de tratamientos, aunque sin resultado. A los treinta años ya se consideraba incurable. ¡Llegó a ser inválida, y seguía con su labor humanitaria!!. Sus principales signos fueron trastornos estomacales e intestinales. Hasta problemas de columna, que le impedían casi caminar. Pero seguía con sus objetivos. Hasta que al final murió, alcanzando los 90 años.... Con grandes diferencias me recuerda mucho a lo ocurrido con Darwin.....

La hipocondría no es solamente ser aprensivo. El malestar es significativo y afecta la vida del afectado. Carlos Barre escribe en uno de sus poemas: "*¡ El miedo, tan extraño, decrépito, infantil, es lo peor que he tenido!!*".

Existen docenas de escritores, de sabios, de músicos, que han sido hipocondríacos. Como Marcel Proust, J.R. Jiménez, Manuel de Falla, Pío Baroja, José Donoso, Gabriel G. Márquez , que padecía molestos golondrinos estacionales, hasta que se los atribuyó a un personaje en su libro (Cien años de soledad), y desde entonces, sabiendo los tenía "in eterno" su personaje, ya no volvió a sufrirlos.... También Kant era hipocondríaco, como Darwin, como Adolf Hitler....., como.....

Siempre he observado hay relaciones con el corazón, dolor y palpitaciones, y con el sistema digestivo, en todas sus variantes. Acompañado de tristeza, momentos depresivos, falta de viveza física, cansancio, dolores de cabeza y en las articulaciones , hasta la invalidez... Buena parte de los mismos son los que acompañan la hipocondría, muy parecidos con la melancolía. Y llegamos con todas estas comparaciones, a la propuesta de la causa real del mal, de los trastornos padecidos, e incluso en el supuesto de lo que causó la muerte a Charles Darwin.....

D) MI PROPUESTA DE LA CAUSA REAL. ¡ HIPOCONDRÍA MELANCÓLICA !:

*“Vains et peu sages medecins;
Vous ne pouvez guérir par vos grands mots latins
La douleur qui me désespere:
Votre grand savoir n'est que pure chimère”*

Molière (J.B. Poquelin) - “ Le malade imaginaire” - 1.673

No quisiera aparecer como iconoclasta, y menos con el sabio Charles Darwin, a quien admiro, y soy un ferviente defensor de su Teoría. Y la aparente crítica a su enfermedad, no va contra el, ni contra nadie, ya que la propuesta conocida, y divulgada, puede que sea la verdadera. ¡ O no !!.

Con mi humilde escrito solo expreso mis opiniones, y la sorpresa de algunos aspectos de su vida, o citas leídas, que me hacen dudar.

Siempre sin llegar a los versos de Molière en su obra “Le malade imaginaire” donde describe perfectamente las cuitas de un enfermo imaginario que corresponden perfectamente a un hipocondríaco !!

Llanamente y en “bona fide” expongo el motivo de mis dudas y de las conclusiones, en estos últimos dos puntos, por si se halla algún científico, con mayores datos y pruebas, que confirmen estas propuestas, y así se despejen las dudas, en el supuesto de haber influenciado en alguien. Sus conclusiones pueden dar a luz, un mayor conocimiento de este gran personaje revolucionario, a pesar de mi sospecha de ser un “hipocondríaco melancólico”. Que no cito como algo peyorativo, ya que solo es una enfermedad como otras muchas, y que la puede, (podemos), tener cualquiera. Por esto la destaco en el título general, y en el de este breve capítulo:

SOBRE EL INSECTO INFESTANTE:

Aquí es donde hallo mayores discrepancias.
¡Y donde baso mi supuesto!. Darwin indica, y lo cito anterior y textualmente, que le atacó, verbo más usado para grupos (P.E: le atacó un enjambre de abejas)

pero no es normal escuchar a un científico que diga o escriba que un insecto, uno solo, le ataca!!

El mismo nos dice que era un gran insecto, y nos da su nombre en “argentino”, así como su taxon y costumbres, lo que confirma sus conocimientos de zoología,.....o por haberlo comparado para la traducción.



Pero, ya encuentro como muy extraño, después de haber visto docenas de fotos del Triatoma, que Darwin lo cite como “great black bug”, cuando no es negro, ya que le resaltan mucho sus puntos, o manchas oscuras, sobre fondo claro anaranjado, y variado colorido canela de fondo, según foto adjunta. Otra discrepancia es señalar lo desagradable de un insecto “blando, grande, y sin alas”, correteando por su cuerpo, cuando es de exo-esqueleto bastante duro como demuestra su forma con aristas, y si bien es grande dentro las chinches, describirlo sin alas, cuando tiene cuatro alas, y que es de color negro, es si solo lo vio de noche.... ¡ No pudo errar tanto !!

¡Son demasiadas diferencias para aceptarlo!!. Por la forma redonda, (bloated), ser blando, y negro o muy oscuro, parece defina más a un íxode (garrapata), que solo tiene en común con el triatoma, es el de ser ambos hematófagos....Pero son de distinta “Clase”, algo que es imposible confundiese a Darwin. Está muy clara la diferencia entre un insecto, y un arácnido..... Aunque ambos puedan realizar una posible transmisión zoonótica.

SOBRE LOS SIGNOS COMPARATIVOS:


En primer lugar la gran separación del proceso agudo, que no cita Darwin, ni sus biógrafos, con la fase crónica, que suele ser de muchos años. En cambio el propio Charles Darwin indica un malestar al año siguiente de dejar el Beagle, por tanto máximo tres años después de la “picadura”, cuando se estiman períodos de más de diez años y hasta veinte, puede ser **otro motivo de duda**. Las biografías, que resumo lo dicho en varias, citan: *“....casi un año después de la vuelta a Inglaterra, comenzó a sufrir una forma intermitente de síntomas poco comunes, que fueron agravándose, haciendo que al final quedase totalmente incapacitado....”*

Los signos, o síntomas, que se dan en la fase crónica de la tripanosomiasis americana, que cito en anterior punto, son muy parecidos a los de casos graves de Hipocondrismo y de Melancolía, en realidad tristeza permanente: Vean si no : *(Relación de varios autores de entre las citas del punto anterior, para no repetir).*

Palpitaciones, dolor torácico, automedicación, molestias gástricas, dolores de cabeza, sentirse apagado y cansado, mal en articulaciones. Dillon, gran especialista reciente, señala que el hipocondrismo está muy relacionado con la creación artística. *(según el Dr Miquel Colomer Giner- UAB- Asesor de Asefa salud, cita que Ch. Darwin padecía palpitaciones, molestias gástricas, dolor de cabeza, cansancio, melancolía, depresiones y tristeza.....)*

Si la hipocondría es grave pueden imaginar les ha invadido un gran parásito incluso como una serpiente, y que si bien es un trastorno de percepción, y/o, interpretación de los signos físicos, en realidad actúan como si fueran indicios de grave enfermedad. Este mal imaginario puede, y suele, causar más problemas que la enfermedad real. Es enfermedad que puede transmitirse genéticamente. Charles Darwin tuvo varios hijos con este síndrome !!

La conclusión a la que llego, teniendo en cuenta todas estas dudas, es que Darwin no tuvo ni murió del mal de Chagas, a lo mejor fue alguna otra enfermedad la que complicaría su estado. Aunque leyendo al detalle sus biografías, con sus problemas familiares, y sus largos estadios depresivos, no es extraño hacer la suposición de que sus problemas reales y sobre todo, imaginados, fueron los principales causantes de su invalidez final, e incluso de su muerte.



Murió a los 73 años, pero viendo las fotos últimas, que pueden ser cuando tenía setenta años, y puede creerse que es foto de una persona mucho mayor, y no solo por su luenga barba. Además, he notado que en todas las fotos de varias edades, su mirada refleja siempre miedo. O un estado defensivo.....; siempre muy triste !!

No sabemos con certeza, de todas maneras, todo lo ocurrido, y exactamente el qué y el cómo ocurrió, y por quién, aunque se podría conocer si hubiera el permiso del Conservador del Museo de la Abadía de Westminster, donde reposan sus restos.¡Autorización que ya se pidió en su día, pero fue denegada!.

Con los análisis y tecnología actual en Genética Molecular, podría comprobarse perfectamente. Esperemos que algún día ocurra. Si alcanzo a conocerlo, y es diferente a mis deducciones, lo aceptaré con agrado. Y además pediré grandes disculpas por mi error...., o suposición. ¡Para avanzar, ya las pido ahora !!

Pero...., ya que siempre hay un pero....me reafirmo en que el insecto que Darwin comenta, no pudo transmitirle la Tripanosomiasis americana, ya que NO era un Triatoma. A lo mejor fue otro “bicho”, y por tanto otra enfermedad !!.

¡Su Melancolía e Hipocondría, en ambos supuestos, le servirían como agravantes!!

JCR - 2.013